

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 zákona č. 22/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Výrobce

AUSTIS a. s.

K Austisu 680, Praha 5, 154 00

IČ 00550655

potvrzuje, že výrobek

FORTE BAK

potěr na bázi cementu - hydroizolační hmota k povrchovým pochozím izolacím
určena pro hydroizolaci balkonů a teras jako konečná pochozí vrstva

- splňuje deklarované technické vlastnosti a základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jiných předpisů, které se na výrobek vztahují
- je ve shodě s:
 - technický list výrobku
 - STO č. 010-039685 z 23. dubna 2018 a dodatek č. 010-042934 z 10. července 2020 a prodloužení doby platnosti STO č. 010-044169 z 29. dubna 2021 a č. 010-047883 z 30. dubna 2024
- a je za podmínek a použití určených v technickém listu výrobku bezpečný.

Posouzení shody provedla podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
§ 5 Autorizovaná osoba č. 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Prosecká
811/76a, 190 00 Praha 9 a vydala
dne 30. dubna 2024 certifikát č.: 204/C5/2018/010-039687 s platností neomezenou

Deklarované technické vlastnosti:

Vlastnost	Požadovaná úroveň	Technická specifikace
Přidržnost k podkladu po zkoušce mrazuvzdornosti	$\geq 1,0$ MPa	ČSN 13892-8
Pevnost v tlaku	$\geq 1,0$ MPa	ČSN EN 13892-2
Pevnost v tlaku za ohybu	$\geq 1,5$ MPa	ČSN EN 13892-2
Mrazuvzdornost, 25 cyklů	bez porušení	ČSN EN 732579
Obrusnost	$\leq 3,0$ cm ³ /50	ČSN EN 13892-3
Stanovení obsahu Cr ⁶⁺	$\leq 0,0002$ %	ČSN 73 2578

Výrobce přijal opatření na úrovni ČSN EN ISO 9001:2016, kterými trvale zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Praze 27. května 2026


Ing. Jiří Horák
člen představenstva
Karel Janda
předseda představenstva